

Kennzahlenauswertung 2021

Jahresbericht der zertifizierten Prostatakrebszentren

Auditjahr 2020 / Kennzahlenjahr 2019

FAP-Z360

Prostatakrebszentrum Musterhausen



Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Allgemeine Informationen	3
Stand des Zertifizierungssystems für Prostatakrebszentren 2020	5
Berücksichtigte Standorte	6
Tumordokumentationssysteme in den Zentrumsstandorten	7
Basisdatenauswertung	8
Kennzahlauswertungen	16
Kennzahl Nr. 1a: Anzahl Primärfälle Prostatakarzinom	16
Kennzahl Nr. 1b1: Aufteilung Primärfälle mit lokal begrenztem Prostatakarzinom und niedrigem Risiko	17
Kennzahl Nr. 1b2: Aufteilung Primärfälle mit lokal begrenztem Prostatakarzinom und mittlerem Risiko	18
Kennzahl Nr. 1b3: Aufteilung Primärfälle mit lokal begrenztem Prostatakarzinom und hohem Risiko	19
Kennzahl Nr. 2a: Vorstellung in der wöchentlichen prätherapeutischen Konferenz - Urologie	20
Kennzahl Nr. 2b: Vorstellung in der wöchentlichen prätherapeutischen Konferenz - Strahlentherapie	21
Kennzahl Nr. 3a: Vorstellung in der monatlichen Tumorkonferenz - Primärfälle postoperativ	22
Kennzahl Nr. 3b: Vorstellung in der monatlichen Tumorkonferenz - Primärfälle mit primär M1 prätherapeutisch	23
Kennzahl Nr. 3c: Vorstellung in der monatlichen Tumorkonferenz - Rezidive/Metast. prätherapeutisch	24
Kennzahl Nr. 4: Active-Surveillance (AS)	25
Kennzahl Nr. 5: Strahlentherapie und hormonablative Therapie bei lokal begrenztem PCa mit hohem Risiko (LL QI 4)	26
Kennzahl Nr. 6: Psychoonkologische Betreuung	27
Kennzahl Nr. 7: Beratung Sozialdienst	28
Kennzahl Nr. 8: Anteil Studienpatienten	29
Kennzahl Nr. 9: Anzahl Prostatektomien Zentrum	30
Kennzahl Nr. 10: Erfassung der R1 Resektionen bei pT2 c/pN0 oder Nx M0	31
Kennzahl Nr. 11: Definitive Strahlentherapie	32
Kennzahl Nr. 12: Permanente Seedimplantation - D 90 > 130 Gy	33
Kennzahl Nr. 13: HDR-Brachytherapie	34
Kennzahl Nr. 14: Befundbericht Stanzbiopsie (LL QI 1)	35
Kennzahl Nr. 15: Befundbericht Lymphknoten (LL QI 2)	36
Kennzahl Nr. 16: Beginn Salvage-Radiotherapie bei rezidiviertem PCa (LL QI 7)	37
Kennzahl Nr. 18: Postoperative Komplikationen nach Radikaler Prostatektomie (LL QI 9)	38
Kennzahl Nr. 19: Unerwünschte Wirkungen nach Strahlentherapie (LL QI 10)	39
Kennzahl Nr. 20: Zahnärztlicher Untersuchung vor Beginn der Bisphosphonat oder Denosumab-Therapie (LL QI 8)	40
Kennzahl Nr. 21: Keine hormonabl. Therapie bei lokal fortgeschrittenem PCa mit radikaler Prostatektomie (LL QI 5)	41
Kennzahl Nr. 22: Keine hormonabl. Th. bei lokal begrenztem PCa mit niedrigem Risiko und perkutaner Strahlenth. (LL QI 6)	42
Impressum:	43

Allgemeine Informationen

Kennzahl Nr. 4: Active-Surveillance (AS)
 Kennzahl Nr. 5: Strahlentherapie und hormonablativ Therapie bei lokal begrenztem PCa mit hohem Risiko (LL QI 4)
 Kennzahl Nr. 6: Psychoonkologische Betreuung
 Kennzahl Nr. 7: Beratung Sozialdienst
 Kennzahl Nr. 8: Anteil Studienpatienten Zentrum
 Kennzahl Nr. 9: Anzahl Prostatektomien Zentrum
 Kennzahl Nr. 10: Erfassung der R1 Resektionen bei pT2 c/pN0 oder Nx M0
 Kennzahl Nr. 11: Definitive Strahlentherapie
 Kennzahl Nr. 12: Permanente Seedimplantation - D 90 > 130 Gy
 Kennzahl Nr. 13: HDR-Brachytherapie
 Kennzahl Nr. 14: Befundbericht Stanzbiopsie (LL QI 1)
 Kennzahl Nr. 15: Befundbericht Lymphknoten (LL QI 2)
 Kennzahl Nr. 16: Beginn Salvage-Radiotherapie bei rezidiertem PCa (LL QI 7)

Qualitätsindikatoren der Leitlinie (LL QI):

In dem Inhaltsverzeichnis und in den jeweiligen Überschriften sind die Kennzahlen, die den Qualitätsindikatoren der evidenzbasierten Leitlinie entsprechen, besonders ausgewiesen. Die so gekennzeichneten Qualitätsindikatoren beruhen auf starken Empfehlungen der Leitlinien und sind durch die Leitliniengruppen des Leitlinienprogramms Onkologie abgeleitet worden. Weiterführende Information: www.leitlinienprogramm-onkologie.de

Die Qualitätsindikatoren (QI's) beziehen sich auf die Version 5.1 der S3-LL zur Früherkennung, Diagnose und Therapie der verschiedenen Stadien des Prostatakarzinoms.

	Kennzahldefinition	Alle Standorte 2019		
		Median	Range	Patienten Gesamt
Zähler	Patienten des Nenners, die in der prätherapeutischen Konferenz vorgestellt wurden	128,5*	39 - 2648	23528
Nenner	Patienten, die bei den Leistungserbringern I (Urologie/ Strahlentherapie) vorstellig (z.B. über Einweisung) und als Primärfall gemäß EB 1.2.1 diagnostiziert sind (ohne primär M1)	131,5*	40 - 2691	24412
Quote	Sollvorgabe ≥ 95%	98,50%	49,11% - 100%	96,38%**

Grunddaten Kennzahl:

Die Definition des **Zählers**, **Nenners** und die **Sollvorgabe** sind aus dem Kennzahlenbogen entnommen.


Die Angabe des **Medians** für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.

Unter **Range** ist der Wertebereich für Zähler, Nenner und Quote aller Zentren angegeben.


In der Spalte **Patienten Gesamt** sind die Summe aller gemäß der Kennzahl behandelten Patienten sowie die dazugehörige Quote dargestellt.

Diagramm:

Die x-Achse gibt die Anzahl der Zentren wieder, die y-Achse stellt den Wertebereich in Prozent oder eine Anzahl (z.B. Primärfälle) dar. Die Sollvorgabe ist als grüne waagerechte Linie dargestellt. Der Median, ebenfalls als grüne waagerechte Linie dargestellt, teilt die gesamte Gruppe in zwei gleich große Hälften.




Allgemeine Informationen



Kohortenentwicklung:

Die **Kohortenentwicklung** in den Jahren **2015, 2016, 2017, 2018** und **2019** wird mit Hilfe des Boxplot-Diagramms dargestellt. Diese Grafik liefert den Verteilungsüberblick des jeweiligen Kennzahlenjahrs der Kohorte und den direkten Vergleich zum Vorjahr.



Boxplot:

Ein Boxplot setzt sich aus einer **Box mit Median, Antennen** und **Ausreißern** zusammen. Innerhalb der Box befinden sich 50 Prozent der Zentren. Der Median teilt die gesamte Kohorte in zwei Hälften mit der gleichen Anzahl an Zentren. Die Antennen und die Box umfassen einen Bereich/Spannweite von 90 Perzentil. Die Extremwerte werden hier als Punkte abgebildet.

Stand des Zertifizierungssystems für Prostatakrebszentren 2020

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Laufende Verfahren	22	6	3	9	7	5
Zertifizierte Zentren	131	127	122	112	103	97
Zertifizierte Standorte	132	128	123	113	104	98

Berücksichtigte Standorte

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
im Jahresbericht berücksichtigte Standorte	124	122	115	106	95	94
entspricht	93,9%	95,3%	93,5%	93,8%	91,3%	95,9%
Primärfälle gesamt*	30.528	29.344	27.160	23.677	20.643	18.684
Primärfälle pro Standort (Mittelwert)*	246	241	236	223	217	199
Primärfälle pro Standort (Median)*	171	170	165	165	159	139


* Die Zahlen basieren auf den im Jahresbericht aufgeführten Standorten.

Der vorliegende Jahresbericht betrachtet die im Zertifizierungssystem der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierten Prostatakrebszentren. Grundlage für die Diagramme des Jahresberichtes ist das Datenblatt.

In dem Jahresbericht sind 124 der 132 zertifizierten Zentrumsstandorte enthalten. Ausgenommen sind 4 Standorte, die im Jahr 2020 zum ersten Mal zertifiziert wurden (Datenabbildung komplettes Kalenderjahr für Erstzertifizierungen nicht verpflichtend), 2 Standorte, bei denen das Datenblatt nicht vollständig über die OncoBox generiert werden konnte (Erstzertifizierung in 2019 und Wechsel Tumordokumentationssystem) und 2 Standorte, bei denen die Verifizierung der Daten aus klinikinternen Gründen nicht termingerecht abgeschlossen werden konnte. In 132 Standorten mit vorliegendem Datenblatt wurden insgesamt 31.811 Primärfälle Prostatakarzinom behandelt. Eine aktuelle Übersicht aller zertifizierten Standorte ist unter www.oncomap.de abgebildet.

Die hier veröffentlichten Kennzahlen beziehen sich auf das Kennzahlenjahr 2019. Sie stellen für die 2020 durchgeführten Audits die Bewertungsgrundlage dar.

Tumordokumentationssysteme in den Zentrumsstandorten




Die Angaben zum Tumordokumentationssystem wurden aus dem Datenblatt (Tabellenblatt Basisdaten) entnommen. Die Angabe von mehreren Systemen ist nicht möglich. Vielfach erfolgt eine Unterstützung durch die Krebsregister bzw. kann über ein bestimmtes Tumordokumentationssystem eine direkte Verbindung zum Krebsregister bestehen.

Legende:	
Andere	System in ≤ 3 Standorten genutzt

Basisdaten – Verteilung Primärfälle Prostatakarzinom

Primärfälle gesamt




	Primärfälle Gesamt
lokal begrenzt (T1/2-N0-M0) - niedriges Risiko	5.041 (16,51%)
lokal begrenzt (T1/2-N0-M0) - mittleres Risiko	11.913 (39,02%)
lokal begrenzt (T1/2-N0-M0) - hohes Risiko	8.520 (27,91%)
lokal fortgeschritten (T3/4-N0-M0)	1.577 (5,17%)
fortgeschritten (N1, M0)	659 (2,16%)
fortgeschritten (N0/1, M1)	1.814 (5,94%)
nicht zuzuordnen ¹⁾	1.004 (3,29%)
Primärfälle gesamt	30.528

1) Nicht zuzuordnen: Nx, Mx, Zufallsbefunde nach radikaler Zystoprostatektomie

Basisdaten

Nicht interventionelle / interventionelle Primärfälle




	Nicht interventionell ¹⁾	Interventionell	Gesamt
lokal begrenzt (T1/2-N0-M0) - niedriges Risiko	1.741 (34,54%)	3.300 (65,46%)	5.041 (100%)
lokal begrenzt (T1/2-N0-M0) - mittleres Risiko	714 (5,99%)	11.199 (94,01%)	11.913 (100%)
lokal begrenzt (T1/2-N0-M0) - hohes Risiko	234 (2,75%)	8.286 (97,25%)	8.520 (100%)
lokal fortgeschritten (T3/4-N0-M0)	14 (0,89%)	1.563 (99,11%)	1.577 (100%)
fortgeschritten (N1, M0)	4 (0,61%)	655 (99,39%)	659 (100%)
fortgeschritten (N0/1, M1)	13 (0,72%)	1.801 (99,28%)	1.814 (100%)
nicht zuzuordnen ²⁾	96 (9,56%)	908 (90,44%)	1.004 (100%)
Primärfälle gesamt	2.816	27.712	30.528

1) Nicht interventionell: Active Surveillance (Aktive Überwachung) bzw. Watchful Waiting (Abwartendes Beobachten); Voraussetzung: histologisch bestätigtes PCa

2) Nicht zuzuordnen: Nx, Mx, Zufallsbefunde nach radikaler Zystoprostatektomie

Basisdaten

Nicht interventionell behandelte Primärfälle (lokal begrenzt) – Verteilung Therapien




	Nicht interventionell ¹⁾		Gesamt
	Active-Surveillance ¹⁾	Watchful Waiting ¹⁾	
lokal begrenzt (T1/2-N0-M0) - niedriges Risiko	1.363 (78,29%)	378 (21,71%)	1.741 (100%)
lokal begrenzt (T1/2-N0-M0) - mittleres Risiko	429 (60,08%)	285 (39,92%)	714 (100%)
lokal begrenzt (T1/2-N0-M0) - hohes Risiko	90 (38,46%)	144 (61,54%)	234 (100%)
Gesamt: Primärfälle lokal begrenzt, nicht interventionell behandelt	1.882	807	2.689

1) Nicht interventionell: Active Surveillance (Aktive Überwachung) bzw. Watchful Waiting (Abwartendes Beobachten); Voraussetzung: histologisch bestätigtes PCa

Basisdaten

Primärfälle – Verteilung Therapien



	Nicht interventionell (Active surveillance, Watchful waiting)	Interventionell - lokale Behandlung der Prostata ¹⁾	Interventionell - ausschließliche systemische Behandlung	Interventionell – andere nicht-lokale Behandlung ²⁾	Gesamt
lokal begrenzt (T1/2-N0-M0) - niedriges Risiko	1.741 (34,54%)	3.252 (64,51%)	10 (0,20%)	38 (0,75%)	5.041 (100%)
lokal begrenzt (T1/2-N0-M0) - mittleres Risiko	714 (5,99%)	11.037 (92,65%)	86 (0,72%)	76 (0,64%)	11.913 (100%)
lokal begrenzt (T1/2-N0-M0) - hohes Risiko	234 (2,75%)	7.693 (90,29%)	397 (4,66%)	196 (2,30%)	8.520 (100%)
lokal fortgeschritten (T3/4-N0-M0)	14 (0,89%)	1.404 (89,03%)	106 (6,72%)	53 (3,36%)	1.577 (100%)
fortgeschritten (N1, M0)	4 (0,61%)	507 (76,93%)	109 (16,54%)	39 (5,92%)	659 (100%)
fortgeschritten (N0/1, M1)	13 (0,72%)	266 (14,66%)	1.118 (61,63%)	417 (22,99%)	1.814 (100%)
nicht zuzuordnen ³⁾	96 (9,56%)	858 (85,46%)	35 (3,49%)	15 (1,49%)	1.004 (100%)
Primärfälle gesamt	2.816	25.017	1.861	834	30.528


1) Interventionell - lokale Behandlung der Prostata: z.B. Radikale Prostatektomie, Radikale Zystoprostatektomie, Definitive perkutane Bestrahlung, Brachytherapie,

2) Interventionell - andere nicht-lokale Behandlung: z.B. palliative Bestrahlung von Knochenmetastasen, Best Supportive Care

3) Nicht zuzuordnen: Nx, Mx, Zufallsbefunde nach radikaler Zystoprostatektomie

Basisdaten

Interventionelle behandelte Primärfälle – Verteilung Therapien



	Interventionell – lokale Behandlung der Prostata							Gesamt
	RPE ³⁾	RZE ⁴⁾ aufgrund von PCa	Zufallsbefund nach RZE ⁴⁾	Definitive perkutane Strahlentherapie	LDR-Brachytherapie	HDR-Brachytherapie	Andere lokale Therapie ¹⁾	
lokal begrenzt (T1/2-N0-M0) - niedriges Risiko	2.576 (79,21%)	11 (0,34%)	0 (0,00%)	482 (14,82%)	117 (3,60%)	15 (0,46%)	51 (1,57%)	3.252 (100%)
lokal begrenzt (T1/2-N0-M0) - mittleres Risiko	8.732 (79,12%)	20 (0,18%)	0 (0,00%)	2.026 (18,36%)	71 (0,64)	72 (0,65%)	116 (1,05%)	11.037 (100%)
lokal begrenzt (T1/2-N0-M0) - hohes Risiko	5.790 (75,26%)	24 (0,31%)	0 (0,00%)	1.767 (22,97%)	15 (0,19%)	85 (1,10%)	12 (0,16%)	7.693 (100%)
lokal fortgeschritten (T3/4-N0-M0)	996 (70,94%)	14 (1,00%)	0 (0,00%)	376 (26,78%)	0 (0,00%)	18 (1,28%)	0 (0,00%)	1.404 (100%)
fortgeschritten (N1, M0)	310 (61,14%)	7 (1,38%)	0 (0,00%)	187 (36,88%)	1 (0,20%)	2 (0,39%)	0 (0,00%)	507 (100%)
fortgeschritten (NO/1, M1)	140 (52,63%)	11 (4,14%)	0 (0,00%)	110 (41,35%)	0 (0,00%)	5 (1,88%)	0 (0,00%)	266 (100%)
nicht zuzuordnen ²⁾	106 (12,35%)	30 (3,50%)	659 (76,81%)	57 (6,64%)	2 (0,23%)	1 (0,12%)	3 (0,35%)	858 (100%)
Primärfälle gesamt	18.650	117	659	5.005	206	198	182	25.017

1) Andere lokale Therapie: z.B. HIFU,....


2) Nicht zuzuordnen: Nx, Mx, Zufallsbefunde nach radikaler Zystoprostatektomie

3) Radikale Prostatektomie


4) Radikale Zystoprostatektomie

Basisdaten

Neudiagnostizierte Rezidive – Verteilung Therapien



Neudiagnostizierte Fernmetastasen – Verteilung Therapien



	Active-Surveillance	Watchful Waiting	RPE ¹	RZE ² aufgrund von PCa	Zufallsbefund nach RZE	Definitive perkutane Strahlentherapie	LDR-Brachytherapie	HDR-Brachytherapie	andere lokale Therapie ³	ausschließliche syst. Behandlung	andere Behandlung ⁴	Gesamt
Pat. mit Neudiagnose Rezidiv	29 (0,88%)	42 (1,28%)	129 (3,94%)	18 (0,55%)	0 (0,00%)	1.299 (39,63%)	3 (0,09%)	31 (0,95%)	44 (1,34%)	300 (9,15%)	1.383 (42,19%)	3.278 (100%)
Pat. mit Neudiagnose Fernmetastase	6 (0,43%)	4 (0,29%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	333 (23,94%)	1.048 (75,34%)	1.391 (100%)


1) Radikale Prostatektomie

3) Andere lokale Therapie: z.B. HIFU,....

2) Radikale Zystoprostatektomie

4) Andere Behandlung: z.B. Radiatio ossäre Metastasen


Basisdaten – Fallzahländerungen zwischen den Kennzahlenjahren 2015-2019




1) Nicht zuzuordnen: Nx, Mx, Zufallsbefunde nach radikaler Zystoprostatektomie

Basisdaten – Fallzahländerungen zwischen den Kennzahlenjahren 2015-2019


Verteilung interventionelle / nicht interventionelle Primärfälle 2015-2019



Verteilung nicht interventionelle Primärfälle Prostatakarzinom 2015-2019




Verteilung interventionelle Primärfälle Prostatakarzinom 2015-2019




1) Nicht zuzuordnen: Nx, Mx, Zufallsbefunde nach radikaler Zystoprostatektomie

1a. Anzahl Primärfälle Prostatakarzinom



Kennzahlendefinition	FAP-Z360				
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Primärfälle	261	291	338	326	343
Sollvorgabe ≥ 100					




	2015	2016	2017	2018	2019
Max	2416,00	2250,00	2626,00	2668,00	2768,00
95. Perzentil	405,80	468,25	454,60	463,70	451,50
75. Perzentil	200,50	225,50	254,50	264,50	274,00
Median	159,00	165,00	165,00	170,00	171,00
25. Perzentil	122,50	131,00	134,50	136,25	143,75
5. Perzentil	105,70	108,25	112,10	109,05	114,00
Min	94,00	98,00	89,00	102,00	101,00


Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
124	100,00%	124	100,00%

Anmerkungen:

1b1. Aufteilung Primärfälle mit lokal begrenztem Prostatakarzinom und niedrigem Risiko



Kennzahldefinition	FAP-Z360				
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Primärfälle mit lokal begrenztem PCa und niedrigem Risiko (PSA ≤ 10ng/ml und Gleason-Score 6 und cT-Kategorie ≤ 2a)	56	38	53	47	58
Keine Sollvorgabe					




	2015	2016	2017	2018	2019
Max	462,00	415,00	446,00	439,00	423,00
95. Perzentil	99,30	80,00	84,00	87,90	81,85
75. Perzentil	45,50	43,50	44,00	45,00	44,50
Median	29,00	30,50	31,00	28,50	32,00
25. Perzentil	21,50	21,00	21,00	22,00	20,00
5. Perzentil	11,70	11,25	10,40	12,00	11,00
Min	1,00	4,00	7,00	7,00	5,00


Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
124	100,00%	-----	-----

Anmerkungen:

1b2. Aufteilung Primärfälle mit lokal begrenztem Prostatakarzinom und mittlerem Risiko



Kennzahldefinition	FAP-Z360				
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Primärfälle mit lokal begrenztem PCa u. mittlerem Risiko (PSA > 10-20 ng/ml o. Gleason-Score 7 o. cT 2b)	109	127	150	160	156
Keine Sollvorgabe					




	2015	2016	2017	2018	2019
Max	1212,00	1146,00	1459,00	1581,00	1615,00
95. Perzentil	149,20	171,75	169,70	199,10	189,00
75. Perzentil	77,50	78,75	87,50	90,75	96,25
Median	51,00	49,00	54,00	60,00	64,50
25. Perzentil	37,00	39,25	38,50	41,25	47,75
5. Perzentil	21,70	27,25	23,70	31,00	26,15
Min	16,00	11,00	17,00	20,00	10,00


Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
124	100,00%	----	----

Anmerkungen:

1b3. Aufteilung Primärfälle mit lokal begrenztem Prostatakarzinom und hohem Risiko



Kennzahldefinition	FAP-Z360				
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Primärfälle mit lokal begrenztem PCa u. hohem Risiko (PSA > 20 ng/ml o. Gleason-Score ≥ 8 o. cT 2c)	67	90	102	81	90
Keine Sollvorgabe					




	2015	2016	2017	2018	2019
Max	635,00	614,00	613,00	624,00	660,00
95. Perzentil	128,20	110,75	134,50	133,35	147,20
75. Perzentil	63,50	72,75	81,00	73,25	71,25
Median	42,00	46,00	49,00	48,00	50,50
25. Perzentil	31,00	33,00	35,00	35,00	38,00
5. Perzentil	21,00	20,50	24,00	22,00	26,15
Min	16,00	9,00	12,00	14,00	15,00


Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
124	100,00%	----	----

Anmerkungen:

2a. Vorstellung in der wöchentlichen prätherapeutischen Konferenz - Urologie



	Kennzahldefinition	FAP-Z360				
		2015	2016	2017	2018	2019
Zähler	Patienten des Nenners, die in der prätherapeutischen Konferenz vorgestellt wurden	237	234	289	279	299
Nenner	Patienten, die bei den Leistungserbringern I (Urologie/ Strahlentherapie) vorstellig (z.B. über Einweisung) und als Primärfall gemäß EB 1.2.1 diagnostiziert sind (ohne primär M1)	243	236	290	282	299
Quote	Sollvorgabe ≥ 95%	97,53%	99,15%	99,66%	98,94%	100%




	2015	2016	2017	2018	2019
Max	100%	100%	100%	100%	100%
95. Perzentil	100%	100%	100%	100%	100%
75. Perzentil	100%	100%	100%	100%	100%
Median	97,98%	98,19%	99,00%	98,76%	98,50%
25. Perzentil	95,95%	96,38%	95,63%	96,71%	96,07%
5. Perzentil	83,90%	90,42%	90,10%	92,42%	88,53%
Min	56,63%	74,66%	43,33%	83,05%	49,11%


Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
124	100,00%	108	87,10%

Anmerkungen:

2b. Vorstellung in der wöchentlichen prätherapeutischen Konferenz - Strahlentherapie



	Kennzahldefinition	FAP-Z360				
		2015	2016	2017	2018	2019
Zähler	Patienten des Nenners, die in der prätherapeutischen Konferenz vorgestellt wurden	18	27	25	16	21
Nenner	Patienten, die bei den Leistungserbringern I (Urologie/ Strahlentherapie) vorstellig (z.B. über Einweisung) und als Primärfall gemäß EB 1.2.1 diagnostiziert sind (ohne primär M1)	18	27	25	16	21
Quote	Sollvorgabe ≥ 95%	100%	100%	100%	100%	100%




	2015	2016	2017	2018	2019
Max	100%	100%	100%	100%	100%
95. Perzentil	100%	100%	100%	100%	100%
75. Perzentil	100%	100%	100%	100%	100%
Median	100%	100%	100%	100%	100%
25. Perzentil	96,93%	98,00%	98,42%	97,69%	100%
5. Perzentil	60,64%	84,83%	83,00%	85,98%	88,81%
Min	0,00%	60,00%	40,00%	50,00%	50,00%


Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
114	91,94%	106	92,98%

Anmerkungen:

3a. Vorstellung in der monatlichen Tumorkonferenz - Primärfälle postoperativ



	Kennzahldefinition	FAP-Z360				
		2015	2016	2017	2018	2019
Zähler	Patienten des Nenners, die in der Tumorkonferenz vorgestellt wurden	51	72	85	74	90
Nenner	Primärfälle > pT3a und/oder R1 und/ oder pN+	52	73	85	74	90
Quote	Sollvorgabe = 100%	98,08%	98,63%	100%	100%	100%




	2015	2016	2017	2018	2019
Max	100%	100%	100%	100%	100%
95. Perzentil	100%	100%	100%	100%	100%
75. Perzentil	100%	100%	100%	100%	100%
Median	100%	100%	100%	100%	100%
25. Perzentil	100%	100%	100%	100%	100%
5. Perzentil	92,35%	95,09%	95,15%	91,35%	90,35%
Min	64,21%	73,18%	5,26%	80,65%	41,33%


Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
124	100,00%	99	79,84%

Anmerkungen:

3b. Vorstellung in der monatlichen Tumorkonferenz - Primärfälle mit primär M1 prätherapeutisch



	Kennzahldefinition	FAP-Z360				
		2015	2016	2017	2018	2019
Zähler	Patienten des Nenners, die in der Tumorkonferenz vorgestellt wurden	k.A.	16	8	21	16
Nenner	Primärfälle mit primär M1	k.A.	16	8	21	16
Quote	Sollvorgabe = 100%	k.A.	100%	100%	100%	100%




	2015	2016	2017	2018	2019
Max	-----	100%	100%	100%	100%
95. Perzentil	-----	100%	100%	100%	100%
75. Perzentil	-----	100%	100%	100%	100%
Median	-----	100%	100%	100%	100%
25. Perzentil	-----	100%	100%	100%	100%
5. Perzentil	-----	89,40%	90,84%	87,50%	87,61%
Min	-----	66,67%	31,58%	71,43%	72,73%


Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
124	100,00%	106	85,48%

Anmerkungen:

3c. Vorstellung in der monatlichen Tumorkonferenz - Rezidive/Metast. prätherapeutisch



	Kennzahldefinition	FAP-Z360				
		2015	2016	2017	2018	2019
Zähler	Patienten des Nenners, die in der Tumorkonferenz vorgestellt wurden	40	51	41	22	18
Nenner	Patienten mit Neudiagnose Rezidiv und/oder Fernmetastasierung	40	51	41	22	18
Quote	Sollvorgabe = 100%	100%	100%	100%	100%	100%




	2015	2016	2017	2018	2019
● Max	100%	100%	100%	100%	100%
95. Perzentil	100%	100%	100%	100%	100%
75. Perzentil	100%	100%	100%	100%	100%
Median	100%	100%	100%	100%	100%
25. Perzentil	89,38%	85,00%	90,11%	93,33%	96,58%
5. Perzentil	43,09%	43,88%	53,61%	63,30%	71,82%
● Min	17,39%	17,91%	17,65%	25,00%	0,00%


Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
124	100,00%	86	69,35%

Anmerkungen:

4. Active-Surveillance (AS)



	Kennzahldefinition	FAP-Z360				
		2015	2016	2017	2018	2019
Zähler	Primärfälle des Nenners unter AS	6	9	7	12	13
Nenner	Primärfälle mit lokal begrenztem PCa und niedrigem Risiko (PSA ≤ 10ng/ml und Gleason-Score 6 und cT-Kategorie ≤ 2a)	56	38	53	47	58
Quote	Begründungspflicht* <0,01% und >90%	10,71%	23,68%	13,21%	25,53%	22,41%




	2015	2016	2017	2018	2019
Max	70,00%	75,00%	83,33%	87,50%	88,89%
95. Perzentil	57,78%	65,65%	68,27%	70,12%	69,52%
75. Perzentil	29,29%	45,03%	48,71%	42,15%	47,91%
Median	21,05%	25,00%	27,27%	27,53%	31,42%
25. Perzentil	10,76%	10,98%	14,12%	13,43%	11,35%
5. Perzentil	2,43%	0,94%	1,02%	1,19%	0,95%
Min	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte innerhalb der Plausibilitätsgrenzen	
Anzahl	%	Anzahl	%
124	100,00%	118	95,16%


Anmerkungen:

* Bei Werten außerhalb der Plausibilitätsgrenze(n) besteht eine Begründungspflicht der Zentren.

5. Strahlentherapie und hormonablative Th. bei lokal begrenztem PCA mit hohem Risiko (LL QI 4)



	Kennzahldefinition	FAP-Z360				
		2015	2016	2017	2018	2019
Zähler	Primärfälle des Nenners mit zusätzlicher neo- und / oder adjuvanter hormonablativer Therapie	7	13	9	11	8
Nenner	Primärfälle mit Prostatakarzinom T1-2 N0 M0 mit hohem Risiko (PSA >20ng/ml o. Gleason-Score ≥ 8 o.cT-Kategorie 2c) und perkutaner Strahlentherapie	7	13	9	11	8
Quote	Begründungspflicht* <90%	100%	100%	100%	100%	100%




		2015	2016	2017	2018	2019
●	Max	100%	100%	100%	100%	100%
	95. Perzentil	100%	100%	100%	100%	100%
	75. Perzentil	91,26%	100%	95,24%	100%	94,27%
	Median	75,00%	84,52%	80,00%	86,34%	80,00%
	25. Perzentil	60,05%	61,63%	57,14%	60,00%	62,62%
	5. Perzentil	26,25%	33,54%	28,00%	26,59%	24,69%
●	Min	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte innerhalb der Plausibilitätsgrenzen	
Anzahl	%	Anzahl	%
122	98,39%	46	37,70%


Anmerkungen:

* Bei Werten außerhalb der Plausibilitätsgrenze(n) besteht eine Begründungspflicht der Zentren.

6. Psychoonkologische Betreuung



	Kennzahldefinition	FAP-Z360				
		2015	2016	2017	2018	2019
Zähler	Patienten des Nenners, die stationär oder ambulant psychoonkologisch betreut wurden (Gesprächsdauer \geq 25 Min.)	92	88	134	169	199
Nenner	Primärfälle (= Kennzahl 1a) und Patienten mit Erstmanifestation eines Rezidivs und / oder Fernmetastasierung (= Kennzahl 3c)	301	342	379	348	361
Quote	Begründungspflicht* <4% und >80%	30,56%	25,73%	35,36%	48,56%	55,12%




	2015	2016	2017	2018	2019
Max	72,50%	86,71%	93,94%	84,73%	77,10%
95. Perzentil	56,11%	56,79%	60,47%	55,09%	52,15%
75. Perzentil	35,73%	39,48%	36,82%	37,00%	35,27%
Median	19,25%	21,62%	17,51%	21,01%	19,24%
25. Perzentil	8,65%	7,66%	8,39%	9,17%	8,94%
5. Perzentil	2,06%	1,94%	1,58%	1,79%	2,51%
Min	1,08%	1,12%	0,70%	0,52%	0,67%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte innerhalb der Plausibilitätsgrenzen	
Anzahl	%	Anzahl	%
124	100,00%	112	90,32%


Anmerkungen:

* Bei Werten außerhalb der Plausibilitätsgrenze(n) besteht eine Begründungspflicht der Zentren.

7. Beratung Sozialdienst



	Kennzahldefinition	FAP-Z360				
		2015	2016	2017	2018	2019
Zähler	Patienten des Nenners, die stationär oder ambulant durch den Sozialdienst beraten wurden	207	214	260	261	276
Nenner	Primärfälle (= Kennzahl 1a) und Patienten mit Erstmanifestation eines Rezidivs und / oder Fernmetastasierung (= Kennzahl 3c)	301	342	379	348	361
Quote	Begründungspflicht* <50%	68,77%	62,57%	68,60%	75,00%	76,45%




	2015	2016	2017	2018	2019
Max	99,10%	94,90%	89,87%	88,22%	91,22%
95. Perzentil	78,13%	78,01%	75,22%	74,96%	77,00%
75. Perzentil	60,64%	61,76%	60,42%	60,25%	60,45%
Median	51,23%	51,40%	50,75%	51,04%	51,56%
25. Perzentil	39,76%	40,29%	35,94%	39,65%	39,66%
5. Perzentil	5,96%	5,77%	5,36%	3,43%	4,65%
Min	0,00%	0,00%	0,40%	0,39%	0,00%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte innerhalb der Plausibilitätsgrenzen	
Anzahl	%	Anzahl	%
124	100,00%	73	58,87%


Anmerkungen:

* Bei Werten außerhalb der Plausibilitätsgrenze(n) besteht eine Begründungspflicht der Zentren.

8. Anteil Studienpatienten



	Kennzahldefinition	FAP-Z360				
		2015	2016	2017	2018	2019
Zähler	Patienten, die in eine Studie mit Ethikvotum eingebracht wurden	14	123	224	194	218
Nenner	Primärfälle (= Kennzahl 1a)	261	291	338	326	343
Quote	Sollvorgabe ≥ 5%	5,36%	42,27%	66,27%	59,51%	63,56%




	2015	2016	2017	2018	2019
Max	94,58%	84,69%	190,94%	449,77%	345,43%
95. Perzentil	50,22%	58,46%	65,54%	82,22%	105,88%
75. Perzentil	17,80%	18,25%	38,07%	43,35%	52,99%
Median	6,23%	8,12%	17,25%	26,39%	39,09%
25. Perzentil	0,81%	2,10%	7,24%	13,36%	23,24%
5. Perzentil	0,00%	0,00%	0,62%	5,46%	7,41%
Min	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%


Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
124	100,00%	118	95,16%

Anmerkungen:

9. Anzahl Prostatektomien Zentrum



	Kennzahldefinition	FAP-Z360				
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	Radikale Prostatektomien / Zystoprostatektomien gesamt (siehe Basisdaten)	175	214	243	238	242
	Sollvorgabe ≥ 50					




	2015	2016	2017	2018	2019
Max	2639,00	2084,00	2387,00	2498,00	2642,00
95. Perzentil	344,70	374,25	372,30	368,50	372,90
75. Perzentil	122,50	140,00	151,00	156,00	166,50
Median	79,00	73,50	76,00	81,00	84,00
25. Perzentil	58,00	56,25	56,00	59,50	60,75
5. Perzentil	37,10	34,50	34,00	42,00	40,75
Min	31,00	17,00	26,00	26,00	27,00


Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
124	100,00%	112	90,32%

Anmerkungen:

10. Erfassung der R1 Resektionen bei pT2 c/pN0 oder Nx M0



	Kennzahldefinition	FAP-Z360				
		2015	2016	2017	2018	2019
Zähler	Operationen des Nenners mit R1	4	4	11	13	8
Nenner	Operationen bei Primärfällen mit pT2 c/pN0 oder Nx M0	96	108	133	134	122
Quote	Sollvorgabe ≤ 15%	4,17%	3,70%	8,27%	9,70%	6,56%




	2015	2016	2017	2018	2019
Max	41,54%	54,55%	50,00%	45,00%	29,27%
95. Perzentil	19,05%	20,57%	25,00%	20,17%	19,97%
75. Perzentil	12,85%	12,50%	12,50%	11,94%	13,57%
Median	7,89%	7,95%	8,97%	8,66%	9,54%
25. Perzentil	4,87%	4,31%	5,56%	5,18%	5,37%
5. Perzentil	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Min	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%


Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
124	100,00%	102	82,26%

Anmerkungen:

11. Definitive Strahlentherapie



	Kennzahldefinition	FAP-Z360				
		2015	2016	2017	2018	2019
Zähler	Primärfälle des Nenners mit definitiver Strahlentherapie	20	30	27	21	28
Nenner	Primärfälle (= Kennzahl 1a)	261	291	338	326	343
Quote	Begründungspflicht* <10% und >90%	7,66%	10,31%	7,99%	6,44%	8,16%




	2015	2016	2017	2018	2019
Max	48,33%	45,81%	41,67%	52,20%	52,45%
95. Perzentil	35,77%	38,91%	38,81%	39,02%	42,23%
75. Perzentil	24,85%	26,24%	26,44%	28,33%	30,09%
Median	16,95%	16,81%	18,39%	18,11%	18,75%
25. Perzentil	10,80%	11,89%	11,42%	12,42%	11,16%
5. Perzentil	2,70%	2,86%	3,97%	4,88%	2,81%
Min	0,48%	0,23%	0,41%	0,06%	0,13%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte innerhalb der Plausibilitätsgrenzen	
Anzahl	%	Anzahl	%
124	100,00%	97	78,23%


Anmerkungen:

* Bei Werten außerhalb der Plausibilitätsgrenze(n) besteht eine Begründungspflicht der Zentren.

12. Permanente Seedimplantation – D 90 > 130 Gy



	Kennzahldefinition	FAP-Z360				
		2015	2016	2017	2018	2019
Zähler	Primärfälle des Nenners bei denen D90 > 130 Gy erreicht wurde	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	31
Nenner	Primärfälle mit LDR-Monotherapie	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	39
Quote	Sollvorgabe ≥ 90%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	79,49%




		2015	2016	2017	2018	2019
●	Max	----	----	----	----	100%
	95. Perzentil	----	----	----	----	100%
	75. Perzentil	----	----	----	----	100%
	Median	----	----	----	----	100%
	25. Perzentil	----	----	----	----	100%
	5. Perzentil	----	----	----	----	93,75%
●	Min	----	----	----	----	79,49%


Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
22	17,74%	21	95,45%

Anmerkungen:

13. HDR-Brachytherapie



	Kennzahldefinition	FAP-Z360				
		2015	2016	2017	2018	2019
Zähler	Primärfälle des Nenners mit HDR-Brachytherapie	0	0	0	0	0
Nenner	Primärfälle (= Kennzahl 1a)	261	291	338	326	343
Quote	Keine Sollvorgabe	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%




	2015	2016	2017	2018	2019
Max	21,30%	20,98%	16,67%	14,57%	15,97%
95. Perzentil	8,27%	5,07%	4,20%	6,52%	5,30%
75. Perzentil	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Median	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25. Perzentil	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5. Perzentil	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Min	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%


Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
124	100,00%	----	----

Anmerkungen:

14. Befundbericht Stanzbiopsie (LL QI 1)



	Kennzahldefinition	FAP-Z360				
		2015	2016	2017	2018	2019
Zähler	Primärfälle des Nenners mit vollständigen Befundbericht	71	238	282	286	325
Nenner	Primärfälle mit Stanzbiopsie	249	281	324	311	334
Quote	Begründungspflicht* <10%	28,51%	84,70%	87,04%	91,96%	97,31%




	2015	2016	2017	2018	2019
● Max	100%	100%	100%	100%	100%
95. Perzentil	100%	100%	100%	100%	100%
75. Perzentil	97,46%	95,32%	97,86%	98,06%	99,56%
Median	88,75%	84,09%	88,16%	92,95%	94,62%
25. Perzentil	56,69%	59,04%	70,42%	80,04%	84,92%
5. Perzentil	12,96%	30,11%	45,74%	48,10%	55,83%
● Min	0,00%	13,64%	3,60%	30,04%	18,73%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte innerhalb der Plausibilitätsgrenzen	
Anzahl	%	Anzahl	%
124	100,00%	124	100,00%


Anmerkungen:

* Bei Werten außerhalb der Plausibilitätsgrenze(n) besteht eine Begründungspflicht der Zentren.

15. Befundbericht Lymphknoten (LL QI 2)



	Kennzahldefinition	FAP-Z360				
		2015	2016	2017	2018	2019
Zähler	Primärfälle des Nenners mit Befundberichten mit Angabe von: • pN-Kategorie • Zahl befallener LK im Verhältnis zu entfernten LK	173	204	243	234	242
Nenner	Primärfälle mit Lymphadenektomie	173	205	243	234	242
Quote	Begründungspflicht* <10%	100%	99,51%	100%	100%	100%




	2015	2016	2017	2018	2019
Max	100%	100%	100%	100%	100%
95. Perzentil	100%	100%	100%	100%	100%
75. Perzentil	100%	100%	100%	100%	100%
Median	100%	100%	100%	100%	100%
25. Perzentil	97,61%	98,32%	97,89%	98,17%	98,50%
5. Perzentil	81,93%	92,78%	89,03%	88,17%	91,79%
Min	14,68%	51,24%	27,14%	32,61%	68,18%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte innerhalb der Plausibilitätsgrenzen	
Anzahl	%	Anzahl	%
124	100,00%	124	100,00%


Anmerkungen:

* Bei Werten außerhalb der Plausibilitätsgrenze(n) besteht eine Begründungspflicht der Zentren.

16. Beginn Salvage-Radiotherapie bei rezidiertem Pca (LL QI 7)



	Kennzahldefinition	FAP-Z360				
		2015	2016	2017	2018	2019
Zähler	Patienten des Nenners mit Beginn der SRT und bei PSA<0,5ng/ml	14	11	7	7	2
Nenner	Patienten Z.n. RPE und PSA-Rezidiv und SRT	37	11	10	7	5
Quote	Sollvorgabe ≥ 70%	37,84%	100%	70,00%	100%	40,00%




	2015	2016	2017	2018	2019
● Max	100%	100%	100%	100%	100%
95. Perzentil	100%	100%	100%	100%	100%
75. Perzentil	85,71%	94,92%	100%	100%	98,08%
Median	69,57%	77,26%	80,00%	78,16%	80,00%
25. Perzentil	46,06%	66,67%	71,83%	67,50%	67,28%
5. Perzentil	25,36%	39,09%	36,85%	37,75%	39,63%
● Min	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%


Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
118	95,16%	87	73,73%

Anmerkungen:

18. Postoperative Komplikationen nach Radikaler Prostatektomie (LL QI 9)



	Kennzahldefinition	FAP-Z360				
		2015	2016	2017	2018	2019
Zähler	Primärfälle des Nenners mit Komplikation Clavien-Dindo Grade III oder IV innerhalb der ersten 6 Monate nach RPE	3	11	24	20	20
Nenner	Primärfälle T1-2 N0 M0 und RPE (aus Vorkennzahlenjahr)	106	161	194	228	225
Quote	Begründungspflicht* >30%	2,83%	6,83%	12,37%	8,77%	8,89%




	2015	2016	2017	2018	2019
Max	25,00%	27,78%	28,30%	50,00%	28,57%
95. Perzentil	20,37%	18,09%	18,03%	19,70%	18,54%
75. Perzentil	12,53%	10,34%	9,73%	9,92%	8,70%
Median	6,47%	4,98%	4,55%	5,26%	4,55%
25. Perzentil	0,00%	0,00%	1,87%	1,29%	1,81%
5. Perzentil	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Min	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte innerhalb der Plausibilitätsgrenzen	
Anzahl	%	Anzahl	%
123	99,19%	123	100,00%


Anmerkungen:

* Bei Werten außerhalb der Plausibilitätsgrenze(n) besteht eine Begründungspflicht der Zentren.

19. Unerwünschte Wirkungen nach Strahlentherapie (LL QI 10)



	Kennzahldefinition	FAP-Z360				
		2015	2016	2017	2018	2019
Zähler	Primärfälle des Nenners mit unerwünschten Wirkungen CTCAE Grade III oder IV innerhalb der ersten 6 Monate nach Strahlentherapie	k.A.	k.A.	k.A.	0	0
Nenner	Primärfälle mit definitiver Strahlentherapie (aus Vorkennzahlenjahr)	k.A.	k.A.	k.A.	66	52
Quote	Sollvorgabe ≤ 5%	k.A.	k.A.	k.A.	0,00%	0,00%




	2015	2016	2017	2018	2019
Max	----	----	----	5,26%	16,67%
95. Perzentil	----	----	----	3,82%	3,55%
75. Perzentil	----	----	----	0,00%	0,00%
Median	----	----	----	0,00%	0,00%
25. Perzentil	----	----	----	0,00%	0,00%
5. Perzentil	----	----	----	0,00%	0,00%
Min	----	----	----	0,00%	0,00%


Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
123	99,19%	122	99,19%

Anmerkungen:

20. Zahnärztlicher Untersuchung vor Beginn der Bisphosphonat oder Denosumab-Therapie (LL QI 8)



	Kennzahldefinition	FAP-Z360				
		2015	2016	2017	2018	2019
Zähler	Primärfälle des Nenners mit Empfehlung einer zahnärztlichen Untersuchung vor Beginn der Bisphosphonat oder Denosumab-Therapie	k.A.	k.A.	k.A.	0	0
Nenner	Primärfälle mit Bisphosphonat- oder Denosumab-Therapie	k.A.	k.A.	k.A.	0	0
Quote	Keine Sollvorgabe	k.A.	k.A.	k.A.	----	----




	2015	2016	2017	2018	2019
● Max	----	----	100%	100%	100%
95. Perzentil	----	----	100%	100%	100%
75. Perzentil	----	----	100%	100%	100%
Median	----	----	30,00%	100%	100%
25. Perzentil	----	----	1,53%	50,00%	50,00%
5. Perzentil	----	----	0,31%	0,00%	0,00%
● Min	----	----	0,00%	0,00%	0,00%


Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
82	66,13%	----	----

Anmerkungen:

21. Keine hormonabl. Therapie bei lokal fortgeschrittenem PCa mit radikaler Prostatektomie (LL QI 5)



	Kennzahldefinition	FAP-Z360				
		2015	2016	2017	2018	2019
Zähler	Primärfälle des Nenners mit adjuvanter hormonablativer Therapie	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1
Nenner	Primärfälle mit pT3-4 pN0 M0 und RPE	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	83
Quote	Sollvorgabe < 0.1%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1,20%




	2015	2016	2017	2018	2019
Max	----	----	----	----	50,00%
95. Perzentil	----	----	----	----	13,83%
75. Perzentil	----	----	----	----	1,77%
Median	----	----	----	----	0,00%
25. Perzentil	----	----	----	----	0,00%
5. Perzentil	----	----	----	----	0,00%
Min	----	----	----	----	0,00%


Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
123	99,19%	88	71,54%

Anmerkungen:

22. Keine hormonabl. Th. bei lokal begrenztem PCa mit niedrigem Risiko und perkutaner Strahlentherapie (LL QI 6)



	Kennzahldefinition	FAP-Z360				
		2015	2016	2017	2018	2019
Zähler	Primärfälle des Nenners mit hormonablativer Therapie	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0
Nenner	Primärfälle T1-2 N0 M0 mit niedrigem Risiko (PSA ≤ 10ng/ml und Gleason-Score 6 und cT-Kategorie ≤ 2a) und perkutaner Strahlentherapie	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1
Quote	Sollvorgabe < 0.1%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0,00%



		2015	2016	2017	2018	2019
●	Max	----	----	----	0,00%	0,00%
┌	95. Perzentil	----	----	----	0,00%	0,00%
├	75. Perzentil	----	----	----	0,00%	0,00%
┤	Median	----	----	----	0,00%	0,00%
└	25. Perzentil	----	----	----	0,00%	0,00%
┌	5. Perzentil	----	----	----	0,00%	0,00%
●	Min	----	----	----	0,00%	0,00%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte mit Sollvorgabe erfüllt	
Anzahl	%	Anzahl	%
107	86,29%	107	100,00%

Anmerkungen:

Autoren

Deutsche Krebsgesellschaft e.V.
Zertifizierungskommission Prostatakrebszentren
Martin Burchardt, Sprecher Zertifizierungskommission
Jan Fichtner, Sprecher Zertifizierungskommission
Simone Wesselmann, Deutsche Krebsgesellschaft e.V.
Johannes Rückher, Deutsche Krebsgesellschaft e.V.
Verena Jörg, OnkoZert
Florina Dudu, OnkoZert

Impressum

Herausgeber und inhaltlich verantwortlich:
Deutsche Krebsgesellschaft (DKG)
Kuno-Fischer-Straße 8
14057 Berlin
Tel: +49 (030) 322 93 29 0
Vereinsregister Amtsgericht Charlottenburg,
Vereinsregister-Nr.: VR 27661 B
V.i.S.d.P.: Dr. Johannes Bruns

in Zusammenarbeit mit:
OnkoZert, Neu-Ulm
www.onkozert.de

Basierend auf dem Versionsstand des
Allgemeinen Jahresberichtes, Version e-A1-de;
Stand 17.03.2021