

Basisdaten Modul Niere

Reg.-Nr.	<input type="text"/>	(Muster Zertifikat)
Zentrum	<input type="text"/>	
Standort	<input type="text"/>	
Ansprechpartner	<input type="text"/>	Erstelldatum <input type="text"/>
		Datum Erstzertifizierung <input type="text"/>
		Kennzahlenjahr <input type="text" value="2020"/>

Bundesland / Land	Zusammenarbeit mit KFRG-Krebsregister
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Tumordokumentationssystem	XML-OncoBox
<input type="text"/>	Noch nicht vorhanden

Redaktionelle Änderungen sind "grün" gekennzeichnet (u.a. bedingt durch organübergreifende Anpassungen der Formulierungen).

		Interventionell ¹⁾			Ausschließlich systemische Therapie ²⁾	Sonstige Therapien ^{1) 5)}	Gesamt
		Fokale Therapie	Operativ				
		Kryoablation, Radio-frequenz-ablation (RFA) (OPS 5-552.40/.41, 5-552.50-.53, 5-552.70)	Nieren-Teilresektion (OPS: 5-553)	Nephrektomie (OPS 5-554)			
Primärfallpatienten ⁶⁾ Nierenzellkarzinom ICD-10 C64 Def. Gemäß EB 1.2.1	Stadium I (T1-N0-M0)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Stadium II (T2-N0-M0)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Stadium III (T3-N0-M0, T1-3-N1-M0)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Stadium IV (T4-jedes N-M0, Jedes T/N-M1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Primärfallpatienten gesamt		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Patienten mit neuauftretendem Rezidiv und/oder Fernmetastasen neu diagnostizierten (Lokal-)Rezidiven und/oder sek. Fernmetastasen im Kalenderjahr (ICD-10 C64)	<input type="text"/>
--	----------------------

Zentrumspatienten ³⁾ gesamt	<input type="text"/>
--	----------------------

Operative Expertise - Anzahl Nierenteilresektionen/Nephrektomien (OPS: 5-553 u. 5-554 bei ICD-10 C-Diagnose C64) ⁴⁾	<input type="text"/>
--	----------------------

Grundlage des Erhebungsbogens stellt die TNM – Klassifikation maligner Tumoren, 8. Auflage 2017 sowie die ICD-Klassifikation ICD-10-GM 2020 (DIMDI) und die OPS-Klassifikation OPS 2020 (DIMDI) dar.

Bearbeitungshinweise:

- 1) Jeder Patient kann pro Kalenderjahr nur 1 Therapieform zugeordnet und für diese gezählt werden (z.B. Nephrektomie nach AS im Kalenderjahr: Zählung für Nephrektomie). Der Patient wird jeweils der führenden Therapie zugeordnet.
- 2) z.B. Targetinhibitoren, Immuntherapie, Chemotherapie soweit indiziert, ohne adjuvante systemische Therapie.
- 3) Falldefinition gemäß EB 1.2.1
- 4) Definition operative Expertise gemäß EB 5.2.1
- 5) **Andere Behandlung Sonstige Therapien**; z.B. Active Surveillance, alleinige Resektion oder Bestrahlung von Metastasen.
- 6) Pro Patient können maximal 2 Primärfälle gezählt werden (max. 1 Fall pro Seite).

Falldefinitionen

Primärfall	Alle Patienten mit Erstdiagnose einschließlich primär metastasierter Patienten
Zentrumspatienten	Primärfälle + Patienten mit Rezidiv und/oder sekundären Fernmetastasen

Die Felder stehen teilweise in Abhängigkeit voneinander, daher sollte jede Zeile vollständig von links nach rechts und fortlaufend von oben nach unten bearbeitet werden. Graue Felder müssen bearbeitet werden. Die Bearbeitung des Datenblattes sollte mit Microsoft Office 2010 oder einer der Folgeversionen erfolgen. Microsoft Office 2007 ist mit Einschränkungen nutzbar (u.a. werden Info-Buttons nicht angezeigt). Vorversionen von Microsoft Office 2007 sind für die Bearbeitung des Datenblattes nicht geeignet. Alle Zahlen und Texte müssen manuell eingegeben werden (nicht über copy-/paste-Funktion; Ausnahme sind Daten, die von der OncoBox eingelesen werden). Jede Änderung an den Basisdaten zieht eine Änderung des Kennzahlenbogens nach sich. In dem Dokument „Bestimmungen Datenqualität“ sind die wesentlichen Grundlagen für die Datenbewertung im Rahmen des Auditprozesses festgelegt. Insbesondere ist der Umgang mit Kennzahlen mit unterschrittener Sollvorgabe beschrieben (Download unter www.onkozert.de; Abschnitt Hinweise).

Zentrum *i*
 Reg.-Nr. *i* Erstelldatum *i*

Datenqualität Kennzahlen

In Ordnung	Plausibel 0,00% (0)	0,00% (0)	Bearbeitungs- qualität 0,00% (0)
	Plausibilität unklar 0,00% (0)		
Sollvorgabe nicht erfüllt		0,00% (0)	
Fehlerhaft	Inkorrekt 0,00% (0)	100% (15)	
	Unvollständig 100% (15)		

Die jeweilige Eingabe oder Änderung "Anzahl / Zähler / Nenner" (gepunkteten Felder) ist nur im Tabellenblatt "Basisdaten" möglich, die Übertragung erfolgt automatisch.
 Der Zähler ist immer eine Teilmenge des Nenners (Ausnahme: Kennzahl 5 - Anteil Studienpatienten).
 Bei den „rot“ gekennzeichneten Angaben handelt es sich um Neuerungen im Auditjahr 2021 (Änderungen gegenüber Auditjahr 2020).
 Redaktionelle Änderungen sind "grün" gekennzeichnet (u.a. bedingt durch organübergreifende Anpassungen der Formulierungen).

KN	EB/ LL	Kennzahl- definition	Kennzahlenziel	Zähler	Grundgesamtheit (= Nenner)	Plausi unklar	Sollvorgabe	Plausi unklar	Ist-Wert Ausfüllen	Daten- qualität
a)	1.2.1	Primärfälle	-----	Primärfälle	-----		Derzeit keine Vorgaben		Anzahl 0	Unvollständig

KN	EB/LL	Kennzahldefinition	Kennzahlenziel	Zähler	Grundgesamtheit (= Nenner)	Plausi unklar	Sollvorgabe	Plausi unklar	Ist-Wert Ausfüllen	Datenqualität	
1	b) NEU	Patienten mit neuauftretendem Rezidiv und/oder Fernmetastasen	----	Patienten mit neuauftretendem Rezidiv und/oder Fernmetastasen	----		Derzeit keine Vorgaben		Anzahl	0	Unvollständig
	b) c)	1.2.1 Zentrumspatienten	Siehe Sollvorgabe	Zentrumspatienten	----		≥ 35		Anzahl	0	Unvollständig
2	a)	1.2.5 Tumorkonferenz	Vorstellung möglichst vieler Patienten in der Tumorkonferenz	Patienten des Nenners, die in der Tumorkonferenz vorgestellt werden	Primärfälle mit <ul style="list-style-type: none"> • lokal fortgeschrittenem Tumor (≥ c/pT3 u/o c/pN+) und/oder • diskussionswürdiger Histologie (=R1-Resektion, seltene Histologie gemäß EB 1.2.5 (nicht klarzellig, papillär, chromophob)- und/oder • Anhaltspunkten für hereditäre Genese und/oder • Primärfälle mit M1 bei Nierentumor 		≥ 95%		Zähler		Unvollständig
	b)								Nenner		
					Patienten mit neuauftretendem Rezidiv und/oder Fernmetastasen (= Kennzahl 1b) Rezidiv bzw. neuauftretenden Metastasen		≥ 95%		Zähler		Unvollständig
								Nenner	0		
									%	n.d.	

KN	EB/ LL	Kennzahl- definition	Kennzahlenziel	Zähler	Grundgesamtheit (= Nenner)	Plausi unklar	Sollvorgabe	Plausi unklar	Ist-Wert		Daten- qualität
									Ausfüllen		
3	1.4.2	Psychoonkologische Betreuung	Adäquate Rate an psychoonkologischer Betreuung	Patienten des Nenners, die stationär oder ambulant psychoonkologisch betreut wurden (Gesprächsdauer ≥ 25 Min.)	Primärfälle (= Kennzahl 1a) + Patienten mit neuauftretendem Rezidiv und/oder Fernmetastasen (=Kennzahl 1b) Rezidiv bzw. neuauftretenden- Metastasen	< 4%	Derzeit keine Vorgaben	> 80%	Zähler		Unvollständig
									Nenner	0	
									%	n.d.	
4	1.5.2	Beratung Sozialdienst	Adäquate Rate an Beratung durch Sozialdienst	Patienten des Nenners, die stationär oder ambulant durch den Sozialdienst beraten wurden	Primärfälle (= Kennzahl 1a) + Patienten mit neuauftretendem Rezidiv und/oder Fernmetastasen (= Kennzahl 1b) Rezidiv bzw. neuauftretenden- Metastasen	< 40% < 50%	Derzeit keine Vorgaben		Zähler		Unvollständig
									Nenner	0	
									%	n.d.	
5	1.7.6	Anteil Studienpatienten	Einschleusung von möglichst vielen Patienten in Studien	Patienten, die in eine Studie mit Ethikvotum eingebracht wurden	Primärfälle (= Kennzahl 1a)		≥ 5%	> 80%	Zähler		Unvollständig
									Nenner	0	
									%	n.d.	
6	LL QI 4	Biopsie vor ablativer Therapie	Möglichst häufig Diagnosesicherung mit Stanzbiopsie vor ablativer Therapie	Primärfälle des Nenners mit Diagnosesicherung durch Stanzzyylinderbiopsie vor ablativer Therapie	Primärfälle mit ablativer Therapie (RFA o. Kryoablation)	< 20%	Derzeit keine Vorgaben ≥ 90%		Zähler		Unvollständig
									Nenner	0	
									%	n.d.	
7	LL QI 2	Histologie vor systemischer Therapie	Möglichst häufig Diagnosesicherung mit Histologie vor systemischer Therapie	Patienten des Nenners mit Histologie vor systemischer Therapie	Zentrumsfälle mit ausschließlicher systemischer Therapie	< 80%	Derzeit keine Vorgaben ≥ 90%		Zähler		Unvollständig
									Nenner		
									%	n.d.	

KN	EB/ LL	Kennzahl- definition	Kennzahlenziel	Zähler	Grundgesamtheit (= Nenner)	Plausi unklar	Sollvorgabe	Plausi unklar	Ist-Wert		Daten- qualität
									Ausfüllen		
8	LL QI 3	Histologischer Typ nach aktueller WHO-Klassifikation	Möglichst häufig Befundberichte mit den aufgeführten Angaben	Primärfälle des Nenners mit Befundberichten mit Angabe von: - Klassifikation nach WHO u. - Staging nach TNM	Operative Primärfälle	<20%	Derzeit keine Vorgaben ≥ 90%		Zähler		Unvollständig
									Nenner	0	
									%	n.d.	
9	LL QI 5	R0-Resektion	Möglichst häufig R0-Resektion	Primärfälle des Nenners mit R0-Resektion	Operative Primärfälle	<25%	Derzeit keine Vorgaben ≥ 90%		Zähler		Unvollständig
									Nenner	0	
									%	n.d.	
10	LL QI 6	Nephrektomie bei pT1	Möglichst selten Nephrektomie bei pT1	Primärfälle des Nenners mit Nephrektomie	Operative Primärfälle pT1		Derzeit keine Vorgaben ≤ 30%	>50%	Zähler		Unvollständig
									Nenner	0	
									%	n.d.	
11	LL QI 7	Zahnärztliche Untersuchung vor Bisphosphonat-/ Denosumab-Therapie	Möglichst häufig Empfehlung der zahnärztlichen Untersuchung vor Beginn der Bisphosphonat- oder Denosumab-Therapie	Zentrumsfälle des Nenners mit Empfehlung einer zahnärztlichen Untersuchung vor Beginn der Bisphosphonat- oder Denosumab-Therapie	Zentrumsfälle mit Bisphosphonat- oder Denosumab-Therapie		≥ 90%		Zähler		Unvollständig
									Nenner		
									%	n.d.	

KN	EB/ LL	Kennzahl- definition	Kennzahlenziel	Zähler	Grundgesamtheit (= Nenner)	Plausi unklar	Sollvorgabe	Plausi unklar	Ist-Wert Ausfüllen	Daten- qualität
12		Operative Expertise	Siehe Sollvorgabe	Operative Expertise - Anzahl Nierenteilresektionen/Nephrektomien (OPS: 5-553 u. 5-554 bei ICD-10 C64)	-----		≥ 30		Anzahl 0	Unvollständig

Optionale Kennzahlen für das Auditjahr 2021 / Kennzahlenjahr 2020 - verbindliche Abbildung im Auditjahr 2022 / Kennzahlenjahr 2021

13 NEU Angabe optional		Postoperative Kom- plikationen nach Nierenteilresektion	Möglichst selten Clavien-Dindo Grad III – IV nach Nierenteilresektion	Primärfälle des Nenners mit Kom- plikation Clavien-Dindo Grad III oder IV innerhalb der ersten 90d nach Nierenteilresektion	Operative Primärfälle mit Nie- renteilresektion		Derzeit keine Vorgaben	> 30%	Zähler		optional - Unvollständig
									Nenner	0	
									%		

Bearbeitungshinweise:

Wenn die Datenqualität nicht "I.O." ist, ist in Spalte "Begründung/Ursache" der Kennzahlenwert zu begründen bzw. eine kurze Ursachenanalyse mit max. 500 Zeichen vorzunehmen. Ergeben sich aus der Ursachenanalyse konkrete Aktionen zur Verbesserung des Kennzahlenwertes, sind diese in Spalte "Eingeleitete/geplante Aktionen" zu beschreiben.

1) Plausibilität unklar

Der angegebene Kennzahlenwert stellt im Vergleich zu anderen Zentren einen außergewöhnlichen Wert dar. Die Einstufung „Plausibilität unklar“ bedeutet nicht automatisch eine negative Bewertung. Der Kennzahlenwert ist aufgrund seiner Außergewöhnlichkeit auf Korrektheit zu überprüfen. Im Einzelfall kann ein positiver Kennzahlenwert bei einer detaillierten Betrachtung auch eine negative Versorgungssituation darstellen (z.B. Überversorgung). Das Ergebnis dieser Überprüfung ist durch das Zentrum im Kennzahlenbogen in der Spalte „Begründung/Ursache“ näher zu erläutern. Ggf. sollten entsprechend dem Vorgehen „Unterschreitung Sollvorgabe“ zum Zwecke der Verbesserung gezielte Aktionen definiert und durchgeführt werden.

2) Sollvorgabe nicht erfüllt

Die betroffenen Kennzahlen sind zu analysieren. Das Ergebnis ist im Tabellenblatt Kennzahlenbogen zu dokumentieren. Nähere Informationen hierzu sind dem Dokument „Bestimmungen Datenqualität“ zu entnehmen.

3) Unvollständig

Sofern Kennzahlen den Status „Unvollständig“ haben, sind diese entweder nachzuliefern oder es ist eine eindeutige Aussage über die Möglichkeit der zukünftigen Darlegung zu treffen („unvollständige Kennzahlen“ stellen grundsätzlich eine potentielle Abweichung dar).

Anmerkung:

Die lediglich aus Gründen der Lesbarkeit verwendete Bezeichnung "Patient" schließt ausdrücklich jede Geschlechtszuschreibung (weiblich, männlich, divers) ein.