

Zentrumsfallkonzept

Auszug Erhebungsbogen für Prostata

Kap.	Anforderungen
1.2.1	<p>Anzahl Fälle im Zentrum Definition Zentrumsfall</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Patienten mit Erstdiagnose, lokalisiert und/oder metastasiert, sowie alle Patienten mit Rezidiv oder sekundärer Metastasierung, die im Zentrum bzw. der TK vorgestellt werden und dort wesentliche Teile der Therapie (Operation, Strahlentherapie, Systemische Th., watchful waiting, Active surveillance o.ä.) erhalten • Patienten und nicht Aufenthalte und nicht Operationen • Patient kann als Zentrumsfall nur für 1 Zentrum gezählt werden • Patienten, die nur zur Einholung einer zweiten Meinung bzw. nur konsiliarisch vorgestellt werden, bleiben unberücksichtigt. • Interdisziplinärer Therapieplan muss vorliegen • Zählzeitpunkt ist der Zeitpunkt der (Erst-) Vorstellung im Zentrum • Histologischer Befund muss vorliegen • Vollständige Erfassung im Tumordokumentationssystem
	<p>Definition Primärfall (Teilmenge Zentrumsfall):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patient mit Ersterkrankung (inkl. primär M1) <p>Farbliegende: Änderung gegenüber Version vom 06.10.2017</p>

Zentrumsfall / Primärfall



Zentrumsfall „Primär“

Niedergelassener Urologe stellt Erstdiagnose Prostatakarzinom fest. Patient wird nach Vorstellung in der prätherapeutischen Fallbesprechung im Zentrum operiert (**wesentlicher Teil der Therapie**).


Zentrumsfall „Rezidiv“

Niedergelassener Urologe stellt Rezidiv fest. Die Tumorkonferenz empfiehlt eine Salvage-Bestrahlung, die vom strahlentherapeutischen Kooperationspartner durchgeführt wird.
(Patient wäre kein Zentrumsfall, wenn der wesentliche Teil der Therapie, hier Bestrahlung, nicht vom strahlentherapeutischen Kooperationspartner durchgeführt wird)


Zentrumsfall „Fernmetastase“

Niedergelassener Urologe stellt Metastasierung fest. Die Tumorkonferenz empfiehlt eine Hormontherapie. Unabhängig davon, wer die Hormontherapie durchführt, kann der Fall als Zentrumsfall gezählt werden (Tumorkonferenz ist also ausreichend).

Zentrumsfall / Primärfall



Zentrumsfall / Primärfall



Zentrumsfall „Primär“

Niedergelassener Urologe stellt Erstdiagnose Prostatakarzinom fest. Prätherapeutische Fallbesprechung empfiehlt Active Surveillance. Unabhängig davon, wer den Patienten überwacht, Patient kann als Primär- / Zentrumsfall gezählt werden. Das Zentrum ist verpflichtet, das Follow-Up zur Active Surveillance einzuholen.


Zentrumsfall „Primär“

Patient möchte nun doch operiert werden, das Active Surveillance also abbrechen. Nach Vorstellung in der prätherapeutischen Fallbesprechung wird eine Radikale Prostatektomie durchgeführt. Patient kann erneut als Primär- / Zentrumsfall gezählt werden.

Zentrumsfall „Fernmetastase“

Niedergelassener Urologe stellt Metastasierung fest. Die Tumorkonferenz empfiehlt eine Hormontherapie. Unabhängig davon, wer die Hormontherapie durchführt, kann der Fall als Zentrumsfall gezählt werden (Tumorkonferenz ist also ausreichend).

Zentrumsfall / Primärfall



Zentrumsfall „Fernmetastase“

Niedergelassener Urologe stellt Metastasierung Prostatakarzinom fest. Tumorkonferenz empfiehlt Hormontherapie A. Unabhängig davon, wer die Hormontherapie durchführt, Patient kann als Zentrumsfall gezählt werden.

Zentrumsfall „Fernmetastase“


Niedergelassener Urologe stellt Metastasierung Prostatakarzinom fest. Tumorkonferenz empfiehlt Hormontherapie B. Unabhängig davon, wer die Hormontherapie durchführt, Patient kann als Zentrumsfall gezählt werden.

Zentrumsfall „Fernmetastase“


Diagnose Kastrationsresistenz. Tumorkonferenz empfiehlt Chemotherapie. Kooperationspartner des Zentrums führt diese durch. Patient kann als Zentrumsfall gezählt werden.

Allgemeine Regel: Insofern vor der Hormontherapie keine Diagnose eines Rezidivs/Fernmetastase vorliegt, ist, insofern diese mindestens 6 Monate nach Beginn der Strahlentherapie begonnen wurde, ein neuer Fall („R“ oder „D“ anzulegen)

Differenzierung Zentrumsfälle



1 Zentrumsfall „Primär“ mit adjuvanter Hormontherapie



1 Zentrumsfall „Primär“

1 Zentrumsfall „Rezidiv“ oder „Fernmetastase“



Obwohl keine neue Diagnostik (biochemisches Rezidiv und/oder Fernmetastase) zählt Patient als neuer Fall (inkl. neues „Datum Vorstellung im Zentrum“ insofern Patient im Zentrum besprochen wurde).

Differenzierung Zentrumsfälle

Allgemeine Regel (aus EB Prostata FAQs)

Eine Strahlentherapie ist eine Salvagetherapie,

- wenn die Strahlentherapie bei persistierendem PSA-Wert oder
- wenn die Strahlentherapie nach Diagnose eines biochemischen Rezidivs oder
- wenn die Strahlentherapie > 6 Monate nach der OP




Differenzierung Zentrumsfälle

Allgemeine Regel (aus EB Prostata FAQs)

Eine Strahlentherapie ist eine Salvagetherapie,

- wenn die Strahlentherapie bei persistierendem PSA-Wert oder
- wenn die Strahlentherapie nach Diagnose eines biochemischen Rezidivs oder
- wenn die Strahlentherapie > 6 Monate nach der OP



Strahlentherapie > 6 Monate nach RPE

Diagnose
Prostatakrebs
22.01.2019

Radikale
Prostatektomie
23.02.2019

Salvage
Strahlentherapie
05.06.2020


1 Zentrumsfall „Primär“

1 Zentrumsfall „Rezidiv“

Obwohl keine neue Diagnostik (biochemisches Rezidiv) dokumentiert ist, zählt Patient als neuer Fall (inkl. neues „Datum Vorstellung im Zentrum“) insofern Patient von einem Kooperationspartner vorgestellt und behandelt wurde).

Merke


Die alleinige Vorstellung eines Patienten in der Tumorkonferenz ist nicht ausreichend, um diesen als Zentrumsfall zu zählen. Der wesentliche Teil der Therapie muss im Zentrum/ beim Kooperationspartner erfolgen.

Wesentlicher Teil der Therapie


Merke

Die alleinige Vorstellung eines Patienten in der Tumorkonferenz ist nicht ausreichend, um diesen als Zentrumsfall zu zählen. Der wesentliche Teil der Therapie muss im Zentrum/ beim Kooperationspartner erfolgen.

Wesentlicher Teil der Therapie



1 Zentrumsfall „Primär“ Zentrum A



1 Zentrumsfall „Primär“ Zentrum B

Wesentlicher Teil der Therapie

