Anlage EB Version O1.1 (Auditjahr 2024 / Kennzahlenjahr 2023)

Basisdaten Modul Niere



| Basisdaten Auditjahr 202 Redaktionelle Änderunge | 24: ohne inhaltliche Änderd en sind "grün" gekennzeic | ungen zum Vorjahr. hnet (u.a. bedingt d | urch organüberg | reifende Anpass | sungen der Form | nulierungen). | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------|---|--|-------------------|--|--|
| RegNr. | i | | | | | (Mu | uster Zertifikat) | | |
| Zentrum | | | | | | | | | |
| Standort | | | | | | | | | |
| Ansprechpartner | | li de la companya de | | Erstelldatum | | | i | | |
| | | | | Datum Erstzertifi: | zierung | | i | | |
| | | | | Kennzahlenjahr | | 20 | 23 | | |
| | | | | , | | | | | |
| | Bundesland / Land | | | Welche Daten erh | nalten Sie vom Kre | ebsregister (§65c)? | ? | | |
| | | | | | | | | | |
| Tur | mordokumentationssystem | | | | XML-OncoBox | | i | | |
| | | | | N | och nicht vorhand | en | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | Interventi | Interventionell ¹⁾ | | | | | |
| | | Fokale Therapie | Оре | erativ | | | | | |
| | | Kryoablation, Radio-frequenz- ablation (RFA) (OPS 5-552.40/.42, 5-552.52/.54, 5-552.70/.71) | Nieren- Teilresektion (OPS: 5-553) | Nephrektomie (OPS 5-554) | Ausschließlich systemische Therapie ²⁾ | Sonstige Therapien ^{1) 5)} | Gesamt | | |
| | Stadium I (T1-N0-M0) | | i | į | | | | | |
| Primärfallpat. ⁶⁾ Nierenzellkarzinom | Stadium II (T2-N0-M0) | | | | | | | | |
| ICD-10 C64 Def. Gemäß EB 1.2.1 | Stadium III (T3-N0-M0, T1-3-N1-M0) | | | | | | | | |
| | Stadium IV (T4-jedes N-M0, Jedes T/N-M1) | | | | | | | | |
| Primärfallpat. gesamt | | i | i | i | | | i | | |
| Pat. mit neuaufgetretenem | n Rezidiv und/oder Fernme | tastasen im Kalende | rjahr (ICD-10 C64 |) | | | i | | |
| Zentrumspat. ³⁾ gesamt | | | | | | | i | | |
| | ahl Nierenteilresektionen/N | ephrektomien | | | | | · · | | |

Grundlage des Erhebungsbogens stellt die TNM – Klassifikation maligner Tumoren, 8. Auflage 2017 sowie die ICD-Klassifikation ICD-10-GM 20223 (DIMDI) und die OPS-Klassifikation OPS 20223 (DIMDI) dar.

(OPS: 5-553 u. 5-554 bei ICD-10 C-Diagnose C64) 4)

Bearbeitungshinweise:

- 1) Jeder Pat. kann pro Kalenderjahr nur 1 Therapieform zugeordnet und für diese gezählt werden (z.B. Nephrektomie nach AS im Kalenderjahr: Zählung für Nephrektomie). Der Pat. wird jeweils der führenden Therapie zugeordnet.
- 2) z.B. Targetinhibitoren, Immuntherapie, Chemotherapie soweit indiziert, ohne adjuvante systemische Therapie.
- 3) Falldefinition gemäß EB 1.2.1
- 4) Definition operative Expertise gemäß EB 5.2.1
- 5) Sonstige Therapien; z.B. Active Surveillance, alleinige Resektion oder Bestrahlung von Metastasen, HIFU, Mikrowelle.
- 6) Pro Pat. können maximal 2 Primärfälle gezählt werden (max. 1 Fall pro Seite).

Falldefinitionen

| Primärfall Alle Pat. mit Erstdiagnose einschließlich primär metastasierter Pat. | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Zentrumspat. | Primärfälle + Pat. mit Rezidiv und/oder sekundären Fernmetastasen | | | |

Die Felder stehen teilweise in Abhängigkeit voneinander, daher sollte jede Zeile vollständig von links nach rechts und fortlaufend von oben nach unten bearbeitet werden. Graue Felder müssen bearbeitet werden. Die Bearbeitung des Datenblattes sollte mit Microsoft Office 2010 oder einer der Folgeversionen erfolgen. Microsoft Office 2007 ist mit Einschränkungen nutzbar (u.a. werden Info-Buttons nicht angezeigt). Vorversionen von Microsoft Office 2007 sind für die Bearbeitung des Datenblattes nicht geeignet. Alle Zahlen und Texte müssen manuell eingegeben werden (nicht über copy-/paste-Funktion; Ausnahme sind Daten, die von der OncoBox eingelesen werden). Jede Änderung an den Basisdaten zieht eine Änderung des Kennzahlenbogens nach sich. In dem Dokument "Bestimmungen Datenqualität" sind die wesentlichen Grundlagen für die Datenbewertung im Rahmen des Auditprozesses festgelegt. Insbesondere ist der Umgang mit Kennzahlen mit unterschrittener Sollvorgabe beschrieben (Download unter www.onkozert.de; Abschnitt Hinweise).

Anlage EB Version O1.1 (Auditjahr 2024 / Kennzahlenjahr 2023)

| | K | ennza | hlenk | oogen | Modul | Niere |
|--|---|-------|-------|-------|-------|--------------|
|--|---|-------|-------|-------|-------|--------------|

| D | K | G | | |
|-------|------|-------|-------|--|
| KRFRS | CESI | -1150 | CHAFT | |

Reg.-Nr. Zentrum

Kennzahlenbogen Auditjahr 2024: ohne inhaltliche Änderungen zum Vorjahr.

Redaktionelle Änderungen sind "grün" gekennzeichnet (u.a. bedingt durch organübergreifende Anpassungen der Formulierungen).

| ŀ | (N | EB/ LL | Kennzahl- definition | Kennzahlenziel | Zähler | Grundgesamtheit (= Nenner) | Plausi unklar | Sollvorgabe | Plausi unklar | | i-Wert füllen | Daten- qualität |
|---|----|--------|---|-------------------|--|-------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|--------|------------------|--------------------|
| | a) | 1.2.1 | Primärfälle | | Primärfälle | | | Derzeit keine Vorgaben | | Anzahl | 0 | Unvollständig |
| 1 | b) | | Pat. mit neuaufgetretenem Rezidiv und/oder Fernmetastasen | | Pat. mit neuaufgetretenem Rezidiv und/oder Fernmetastasen | | | Derzeit keine Vorgaben | | Anzahl | 0 | Unvollständig |
| | c) | 1.2.1 | Zentrumspat. | Siehe Sollvorgabe | Zentrumspat. | | | ≥ 35 | | Anzahl | 0 | Unvollständig |

| ŀ | i KN | EB/ LL | Kennzahl- definition | Kennzahlenziel | Zähler | Grundgesamtheit (= Nenner) | Plausi unklar | Sollvorgabe | Plausi unklar | | V ert üllen | Daten- qualität |
|----|----------------------|--------|--|---------------------------------|---|---|------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| | a) | | Tumorkonferenz | 0 0 | Pat. des Nenners, die in der Tumorkonferenz vorgestellt werden | Primärfälle mit Iokal fortgeschrittenem Tumor (≥ cT3/pT4 u/o c/pN+) und/oder R1-Resektion, seltener Histologie gemäß EB 1.2.5 und/oder Anhaltspunkten für hereditäre Genese und/oder Primärfälle mit M1 bei Nierentumor | | ≥ 95% | | Zähler Nenner | | Unvollständig |
| 2 | | 1.2.5 | | | | | | | | % | n.d. | |
| | b) | | | | | Pat. mit neuaufgetretenem Rezidiv und/oder Fernmetastasen (= Kennzahl 1b) | | ≥ 95% | | Zähler Nenner | 0 | Unvollständig |
| | | | | | | | | | | % | n.d. | |
| An | 3 gabe- tional | | Psychoonkologisches Distress-Screening | | Pat. des Nenners, die psychoonkologisch gescreent wurden | Primärfälle (= Kennzahl 1a) + Pat. mit neuaufgetretenem Rezidiv und/oder Fernmetastasen (= Kennzahl 1b) | | ≥ 65% | | Zähler Nenner | 0 | Unvollständig |
| - | | | | | | | | | | % Zähler | n.d. | |
| | 4 | 1.5.4 | Beratung Sozialdienst | Adaquate Rate an Beratung durch | Pat. des Nenners, die stationär oder ambulant durch den Sozialdienst beraten wurden | Primärfälle (= Kennzahl 1a) + Pat. mit neuaufgetretenem Rezidiv und/oder | < 50% | Derzeit keine Vorgaben | | Nenner | 0 | Unvollständig |
| | | | | | | Fernmetastasen (= Kennzahl 1b) | | | | % | n.d. | |

| KN | EB/ LL | Kennzahl- definition | Kennzahlenziel | Zähler | Grundgesamtheit (= Nenner) | Plausi unklar | Sollvorgabe | Plausi unklar | | V ert üllen | Daten- qualität |
|----|--------|---|--|--|--|------------------|-------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 5 | | Anteil Studienpat. | <u> </u> | Pat., die in eine Studie mit Ethikvotum eingebracht wurden | Primärfälle (= Kennzahl 1a) | | ≥ 5% | | Zähler Nenner % | 0 i | Unvollständig |
| 6 | LL QI | Biopsie vor ablativer Therapie | Möglichst häufig Diagnosesicherung mit | Primärfälle des Nenners mit Diagnosesicherung durch Stanzzylinderbiopsie vor ablativer Therapie | Primärfälle mit ablativer Therapie (RFA o. Kryoablation) | | ≥ 90% | | Zähler Nenner % | 0 i | Unvollständig |
| 7 | | Histologie vor systemischer Therapie | | Pat. des Nenners mit Histologie vor systemischer Therapie | Zentrumsfälle mit ausschließlicher systemischer Therapie | | ≥ 90% | | Zähler Nenner % | n.d. | Unvollständig |
| 8 | LL QI | Histologischer Typ nach aktueller WHO- Klassifikation | Möglichst häufig Befundberichte mit den aufgeführten Angaben | Primärfälle des Nenners mit Befundberichten mit Angabe von: - Klassifikation nach WHO u. - Staging nach TNM | Operative Primärfälle | | ≥ 90% | | Zähler Nenner % | 0 n.d. | Unvollständig |

| KN | EB/ LL | Kennzahl- definition | Kennzahlenziel | Zähler | Grundgesamtheit (= Nenner) | Plausi unklar | Sollvorgabe | Plausi unklar | | -Wert füllen | Daten- qualität |
|----|--------|-------------------------|--|---|---|------------------|-------------|------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 9 | LL QI | R0-Resektion | Mödlichet häutid RO-Reektion | Primärfälle des Nenners mit R0- Resektion | Operative Primärfälle | | ≥ 90% | | Zähler Nenner % | 0 i | Unvollständig |
| 10 | LL QI | Nephrektomie bei pT1 | Mäglichet ealtan Nanhraktamia hai n.l.1 | Primärfälle des Nenners mit Nephrektomie | Operative Primärfälle pT1 | | ≤ 30% | | Zähler Nenner | n.d. | Unvollständig |
| 11 | LL QI | | woglichst naufig Empreniung der zahnärztlichen Untersuchung vor Beginn der Bisphosphonat- oder | Zentrumspat. des Nenners mit Empfehlung einer zahnärztlichen Untersuchung vor Beginn der Bisphosphonat- oder Denosumab-Therapie | Zentrumspat. mit Bisphosphonat- oder Denosumab Therapie | | ≥ 90% | | Zähler Nenner % | n.d. | Unvollständig |
| 12 | | Operative Expertise | Siehe Sollvorgabe | Operative Expertise - Anzahl Nierenteilresektionen/Nephrektomien (OPS: 5-553 u. 5-554 bei ICD-10 C64) | | | ≥ 30 | | Anzahl | 0 | Unvollständig |

| KN | EB/ LL | Kennzahl- definition | Kennzahlenziel | Zähler | Grundgesamtheit (= Nenner) | Plausi unklar | Sollvorgabe | Plausi unklar | lst-Wert Ausfüllen | Daten- qualität |
|---------------------------|--------|---|--|--|--|------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| 13 | | Postoperative Kom- plikationen nach Nierenteilresektion | Möglichst selten Clavien-Dindo Grad III – IV nach Nierenteilresektion | Primärfälle des Nenners mit Kom- plikation Clavien-Dindo Grad III oder IV innerhalb der ersten 90d nach Nierenteilresektion | Operative Primärfälle mit Nie- renteilresektion | | Derzeit keine Vorgaben | | Zähler Nenner 0 n.d. | Unvollständig |
| 14 Angabe- optional | | Postoperative Mortalität | INIOGIICOST SAITAN DOSTODARATIVAS | • | Operative Primärfälle mit partieller Nierenresektion/ Nephrektomie | | Derzeit keine Vorgaben | | Zähler Nenner 0 n.d. | Unvollständig |

Datenqualität Kennzahlen

| In Ordnung | Plausibel | 0,00% (0) | 0,00% (0) | Poorboitungo | |
|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--|
| in Ordinary | Plausibilität unklar | 0,00% (0) | 0,0078 (0) | Bearbeitungs- qualität | |
| Sollvorgabe nicht erfüllt | Sollvorgabe nicht erfüllt | | | | |
| Fehlerhaft | Inkorrekt | 0,00% (0) | 100,00% (16) | | |
| i enlemat | Unvollständig | 100,00% (16) | 100,00 | 7/6 (10) | |

Bearbeitungshinweise:

Die jeweilige Eingabe oder Änderung "Anzahl / Zähler / Nenner" (gepunkteten Felder) ist nur im Tabellenblatt "Basisdaten" möglich, die Übertragung erfolgt automatisch.

Der Zähler ist immer eine Teilmenge des Nenners (Ausnahme: Kennzahl 5 - Anteil Studienpat.).

1) Plausibilität unklar

Der angegebene Kennzahlenwert stellt im Vergleich zu anderen Zentren einen außergewöhnlichen Wert dar. Die Einstufung "Plausibilität unklar" bedeutet nicht automatisch eine negative Bewertung. Der Kennzahlenwert ist aufgrund seiner Außergewöhnlichkeit auf Korrektheit zu überprüfen. Im Einzelfall kann ein positiver Kennzahlenwert bei einer detaillierten Betrachtung auch eine negative Versorgungssituation darstellen (z.B. Überversorgung). Das Ergebnis dieser Überprüfung ist durch das Zentrum im Kennzahlenbogen in der Spalte "Begründung /Ursache" näher zu erläutern. Ggf. sollten entsprechend dem Vorgehen "Sollvorgabe nicht erfüllt" zum Zwecke der Verbesserung gezielte Aktionen definiert und durchgeführt werden.

2) Sollvorgabe nicht erfüllt

Die betroffenen Kennzahlen sind zu analysieren. Das Ergebnis ist im Feld "Begründung/ Ursache" zu dokumentieren. Ergeben sich aus der Ursachenanalyse konkrete Aktionen zur Verbesserung des Kennzahlenwertes, sind diese in der Spalte "Eingeleitete/geplante Aktionen" zu beschreiben.

3) Unvollständig

Sofern Kennzahlen den Status "unvollständig" haben, sind diese entweder nachzuliefern oder es ist eine eindeutige Aussage über die Möglichkeit der zukünftigen Darlegung zu treffen ("unvollständige Kennzahlen" stellen grundsätzlich eine potentielle Abweichung dar).

Anmerkung:

Im Sinne einer gendergerechten Sprache verwenden wir für die Begriffe "Patientinnen", "Patienten", "Patienten